

## 寶塔龍船花(圓錐大青)



2013.10.22 攝於台北植物園 14 區苗圃



2013.10.22 攝於台北植物園 14 區苗圃

一般英名所稱的 Pagoda flower(寶塔花) 主要產東南亞，英文版

的中國植物誌紀錄為 *Clerodendrum paniculatum* L.(圓錐大青)，本文中名使用寶塔龍船花，以免混淆。參閱英文版台灣植物誌(2版)及台灣維管束植物簡誌所紀錄的龍船花(*Clerodendrum kaempferi* (Jacq.) Sieb. ex Steud.)；在英文版的中國植物誌中，紀錄為賴桐 (*Clerodendrum japonicum* (Thunberg) Sweet)，並將 *C. kaempferi* (Jacq.) Sieb. ex Steud. 列為其同物異名。

寶塔龍船花由瑞典植物學家卡爾·林奈在 1767 年首先描述，種加詞是指大型圓錐花序之意。本植物主要供觀賞及藥用。蝴蝶是主要的傳粉昆蟲。



寶塔龍船花(圓錐大青)

*Clerodendrum paniculatum* L., Mant. Pl. 90. 1767.

*Syn.* (同物異名): *Caprifolium paniculatum* Noronha, *Cleianthus coccineus* Lour. ex B.A.Gomes, *Clerodendron pyramidale* Andrews, *C. diversifolium* Vahl, *C.pyramidale* Andrews, *C. splendidum* Wall. ex Griff., *Volkameria angulata* Lour., *V. diversifolia* Vahl

直立葉常綠大灌木，高達 2.5 m。葉寬卵形至方形及近圓形，長 8-20 cm，寬 8-18 cm，基部心形；下方的葉有 3-5 淺裂片。頂生聚繖圓錐花序，寶塔狀，長 20-40cm；花萼長約 7 mm，淺裂，裂片通常披針形，長 5 mm。花冠紅色或橙色，管長 1-1.5 cm，外面被短柔毛，裡面無毛，裂片長圓形至卵形。雄蕊和花柱長約為花冠筒之 4 倍。核果球形，直徑 5-9 mm。花期從夏天到秋天，台北植物園的寶塔龍船花栽種於荷花池旁之花台，目前正在開花。

分布：福建，廣東，孟加拉國，柬埔寨，印度尼西亞，寮國，馬來西亞，緬甸，泰國，越南。台灣引進栽植。寶塔龍船花廣泛種植於世界各地的熱帶花園。

參考資料:

1. 台灣維管束植物簡誌
2. 英文版中國植物誌紀錄

**【歡迎轉載及引用台北植物園好花共賞系列文章，但請記得註明作者及出處，以示負責，若有疏漏之處，請不吝指教！歡迎大家一起到台北植物園來觀賞植物，如有疑問，請與我們聯繫，謝謝！】**